



5

ACO Self® Vario Systém čistících rohoží

CLEAN:
Předčistit a upravovat



System čistících rohoží

| | | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|----|
| ACO Self® Vario | Vario indoor | System vnitřních rohoží | 73 |
| | | Vany a rámy | 74 |
| | Vario, Vario Light a úhelníkové rámy | Ocelové rošty | 75 |
| | | Rohožky s plstěnou/gumovou výplní | 76 |
| | | Rohožky s individuálním popisem | 77 |



System čistících rohoží

| Zatěž | |
|---|----------------------------------|
| ■ A15 | vhodné pro vysokou pochozí zátěž |
| Půdorysný rozměr | |
| 600 x 400 750 x 500 1000 x 500 | |
| Materiál | |
| polymerbeton PP pozink. ocel hliník | |
| Aplikace | |
| ■ rezidenční výstavba | ■ bytové domy |
| ■ administrativní budovy | ■ školy |

System rohožek na čištění obuvi ACO VARIO představuje profesionální, designově čisté řešení vstupu do domů a maximální bezpečí. Rohožky jsou dodávány jako venkovní a interiérové ve třech základních rozměrech. Venkovní rohožky zachycují hrubé nečistoty a vlhkost a interiérové rohožky obuv následně dočistí od jemného prachu.



ACO SELF® Vario Indoor – vnitřní rohože


Zapuštěna do podlahové krytiny

Rohožka ve vchodu již nikdy nebude klouzat sem a tam - méně potíží a snadné čištění podrážek elegantním způsobem. ACO nabízí trvale instalovanou čistící rohožku pro vnitřně použití, která má extrémně nízkou konstrukční výšku pouhých 12 mm.

Výška rohožky odpovídá tloušťce mnoha podlahových krytin, což zajistí instalaci ve stejné úrovni jako okolní podlahoviny. Rohožka nevyžaduje žádné speciální zapuštění. ACO rohožka Vario Indoor přesně zapadne do spárořezu podlahy.



ACO SELF® Vario – vnější rohože



- 1 Vanička z polymbetonu
- 2 Integrovaný ocelový pozinkovaný rám
- 3 Rohož

Nechte špinu přede dveřmi

První dojem je rozhodující právě u vchodu do domu. ACO proto nabízí profesionální řešení s vysokou variabilitou, funkcí a optickými nároky, a to vše dohromady. Součástí venkovních rohoží je podlahová vana ACO VARIO (z polymerbetonu), ACO VARIO Light (z plastu) se systémem středových příček pro vyšší únosnost a s odtokovým otvorem nebo úhelníkové rámy.

Rohožky mají vysokou životnost, velmi dobrou odolnost proti opotřebení a odolávají UV záření. Kromě pozinkovaných roštů, gumových nebo plstěných rohožek je možné vtisknout rohožce punc originality díky vlastnímu popisu na rohožce.



Čistící Rohože
 Video "Jak na to"



Systém vnitřních rohoží Vario Indoor

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- snadná montáž s přizpůsobenou výškou
- bez potřeby výřezu v podlaze
- instalace s pokládkou dlažby
- bezpečně u vchodu díky pevnému rámu rohože

- dlouhá životnost díky použitým materiálům
- atraktivní vzhled s kvalitním zpracováním

Rohožka (antracit) s hliníkovým úhelníkovým rámem

Specifikace produktu

- pro vnitřní použití
- s plstěnou výplní - antracit



Přehled vnitřních rohoží

| Stavební délka [mm] | Rozměry | | KS [kg] | PAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | Stavební šířka [mm] | Stavební výška [mm] | | | | |
| 600 | 400 | 12 | 1,9 | 4 | 37250 | 2 400,- |
| 750 | 500 | 12 | 3,0 | 4 | 37255 | 3 300,- |

Rohožka (světle šedá) s hliníkovým úhelníkovým rámem

Specifikace produktu

- pro vnitřní použití
- s plstěnou výplní - světle šedá



Přehled vnitřních rohoží

| Stavební délka [mm] | Rozměry | | KS [kg] | PAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | Stavební šířka [mm] | Stavební výška [mm] | | | | |
| 600 | 400 | 12 | 1,9 | 4 | 37251 | 2 260,- |
| 750 | 500 | 12 | 3,0 | 4 | 37256 | 3 150,- |

Systém venkovních rohoží Vario

Produktové informace

ACO Produktové výhody

- univerzální kombinace systémových komponent
- vhodné pro vnitřní i venkovní plochy
- snadná montáž s přizpůsobenou výškou
- individuální designové možnosti

- dlouhá životnost díky použitým materiálům
- nadčasový design na prahu vstupních prostor
- pochozí



Vario vana z polymerbetonu / plastu

Specifikace produktu

- samostatné vaničky pro kombinaci s rohožemi z protější strany
- pro venkovní použití
- z polymerbetonu nebo plastu (PP)
- ochranná hrana z pozinkované oceli (polymerbetonové provedení)
- s odtokovým otvorem DN 100



Přehled van

| Stavební délka [mm] | Rozměry Stavební šířka [mm] | Stavební výška [mm] | KS [kg] | PAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------|-----------------|--------------|
| Vario - vana z polymerbetonu | | | | | | |
| 600 | 400 | 80 | 11,4 | 20 | 00398 | 1 410,- |
| 750 | 500 | 80 | 16,6 | 20 | 00399 | 1 820,- |
| 1000 | 500 | 80 | 22,7 | 10 | 00400 | 2 300,- |
| Vario Light - vana z plastu | | | | | | |
| 600 | 400 | 75 | 1,5 | 20 | 82400 | 640,- |

Vario - úhelníkový rám

Specifikace produktu

- samostatné rámy pro kombinaci s rohožemi z protější strany
- pro vnitřní a kryté venkovní prostory
- 4 dílný set speciálních hliníkových profilů s montážními úchyty
- barva: přírodní hliník



Přehled ráků




| Stavební délka [mm] | Rozměry Stavební šířka [mm] | Stavební výška [mm] | KS [kg] | PAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------|----------|-----------------|--------------|
| 600 | 400 | 26,5 | 0,9 | 4 | 01995 | 870,- |
| 750 | 500 | 26,5 | 1,0 | 4 | 01996 | 980,- |
| 1000 | 500 | 26,5 | 1,1 | 4 | 01997 | 1 070,- |

System venkovních rohoží Vario – rošty


Produktové informace

- vyrobeno z oceli žárově zinkované
- skutečná velikost roštů je o 10 mm menší než uvedený rozměr
- rošty jsou vloženy
- pro vany Vario, Vario Light a uhlíkové rámy
- rohože jsou vhodné pro vnitřní a venkovní prostory


Rošty

| | Materiál | Rozměry š x d [mm] | Výška rohože [mm] | KS [kg] | BAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|---|------------------|--------------------|-------------------|---------|----------|-----------------|--------------|
| Mřížkový rošt s V-profilem prutu | | | | | | | |
|  | pozinkovaná ocel | 600 x 400 | 20 | 3,7 | 20 | 01207 | 940,- |
| | | 750 x 500 | 20 | 6,0 | 20 | 01208 | 1 480,- |
| | | 1000 x 500 | 20 | 8,1 | 10 | 01209 | 1 880,- |
| Mřížkový rošt s oky 30/30 mm | | | | | | | |
|  | pozinkovaná ocel | 600 x 400 | 20 | 3,5 | 20 | 82403 | 780,- |
| | | 750 x 500 | 20 | 5,5 | 10 | 82404 | 1 770,- |
| Mřížkový rošt s oky 30/10 mm | | | | | | | |
|  | pozinkovaná ocel | 600 x 400 | 20 | 5,6 | 20 | 82409 | 780,- |
| | | 750 x 500 | 20 | 8,6 | 10 | 82410 | 1 770,- |


■ Vana 600 x 400



■ Vana 750 x 500



■ Vana 1000 x 500



Veškeré výkresy včetně detailů uložení ve formátu DWG a PDF naleznete v sekci **ke stažení** na webu společnosti www.aco-self.cz.






Online infobox

Systém venkovních rohoží Vario – rohože

Produktové informace

- hliníkové profily s výplní
- skutečná velikost roštů je o 10 mm menší než uvedený rozměr
- rohože jsou vložené
- pro vany Vario, Vario Light a úhelníkové rámy
- rohože jsou vhodné pro vnitřní a venkovní **kryté** prostory

Rohože

| | Materiál | Rozměry š x d [mm] | Výška rohože [mm] | KS [kg] | BAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Rohožky s plstěnou výplní | | | | | | | |
|  | Antracit | 600 x 400 | 20 | 3,0 | 4 | 01210 | 2 150,- |
| | | 750 x 500 | 20 | 4,6 | 4 | 01211 | 3 380,- |
| | | 1000 x 500 | 20 | 6,2 | 4 | 01212 | 4 330,- |
|  | Světle šedá | 600 x 400 | 20 | 3,0 | 4 | 02180 | 2 150,- |
| | | 750 x 500 | 20 | 4,6 | 4 | 02181 | 3 380,- |
| | | 1000 x 500 | 20 | 6,2 | 4 | 02182 | 4 330,- |
| Rohožky s gumovou výplní | | | | | | | |
|  | Černá | 600 x 400 | 20 | 3,2 | 4 | 01213 | 2 750,- |
| | | 750 x 500 | 20 | 4,9 | 4 | 01214 | 4 220,- |
| | | 1000 x 500 | 20 | 6,7 | 4 | 01215 | 5 400,- |
| Rohožky s plstěnou výplní a líniovými kartáči | | | | | | | |
|  | Antracit | 600 x 400 | 20 | 3,5 | 4 | 37160 | 3 830,- |
| | | 750 x 500 | 20 | 5,6 | 4 | 37161 | 5 500,- |
| | | 1000 x 500 | 20 | 6,3 | 4 | 37162 | 7 760,- |
| Rohožky s plstěnou výplní a kazetovými kartáči | | | | | | | |
|  | Světle šedá | 600 x 400 | 20 | 3,5 | 4 | 10702 | 4 610,- |
| | | 750 x 500 | 20 | 5,6 | 4 | 10703 | 6 690,- |
| | | 1000 x 500 | 20 | 6,3 | 4 | 10704 | 10 220,- |

Rohože s individuálním popisem

Přehled rohoží

| Délka [mm] | Rozměry Šířka [mm] | Výška [mm] | KS [kg] | PAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|---------------|--------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 600 | 400 | 20 | | 1 | 10705 | 7 760,- |
| 750 | 500 | 20 | | 1 | 10706 | 10 220,- |
| 1000 | 500 | 20 | | 1 | 10707 | 13 360,- |

| Popis | PAL [ks] | Objednací číslo | Cena/ks [Kč] |
|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Cena za písmeno | 1 | 10708 | 370,- |



Aa

Originální velikost

a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Rohožky jsou vhodné pro vany Vario, VarioLight (pouze 600 x 400 mm) a uhlíkové rámy.

Poznámka: V závislosti na velikosti rohože se může měnit maximální počet znaků. Prosim, zeptejte se nás.

Infobox